

# ENRICO COLOMBO

Pannelli di Design per l'Arredamento

CATALOGO 2023 - 2024



# ENRICO COLOMBO

Pannelli di Design per l'Arredamento

ENRICO COLOMBO è una realtà che opera dal 1952 e si presenta oggi come un'azienda dinamica e flessibile nel settore del legno e della fornitura di pannelli. Dispone di 2 magazzini a Cesano Maderno e Cantù, nel cuore della Brianza, e offre servizi di squadratura e bordatura interna in colla poliuretana, effettuando consegne su tutto il territorio nazionale con 5 camion di proprietà e corrieri per consegne in tutta Italia.

Lo sguardo di Enrico Colombo è sempre rivolto all'innovazione, al futuro e a ciò che la moda detta. Per questo, oggi, Enrico Colombo è leader in Italia per prodotti di design nel campo del legno e dei pannelli per l'arredamento.









## I NOSTRI SERVIZI

### **FORNITURA PANNELLI:**

Il servizio di consegne express dispone di 5 automezzi di proprietà per il trasporto dei pannelli, su tutto il territorio

### **SQUADRATURA:**

Il servizio di squadratura di pannelli in legno permette di dare al nostro cliente un taglio di alta precisione, fornendo pannelli tagliati su misura.

### **BORDATURA:**

La bordatura è un servizio che permette di finire e bordare i pannelli con varie tipologie di bordo e di colla, a seconda delle richieste del cliente. Il servizio di bordatura interno ci permette di fornire al cliente un prodotto finito, quindi non solo pannelli in legno "grezzi".





# INDICE DEI PRODOTTI

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 12 | Collezione Lombardo        |
| 24 | Collezione SwissKrono      |
| 32 | Collezione SM'art          |
| 42 | MDF Laccati                |
| 46 | Pannelli Fresati           |
| 58 | Pannelli Move              |
| 64 | Pannelli Origami           |
| 70 | Pannelli CREO              |
| 74 | Pannelli Glass Solution    |
| 78 | Pannelli Glass Solution    |
| 84 | Listellare Lamellare       |
| 86 | Pannelli in Legno Antico   |
| 88 | Pannelli in Legno Massello |
| 96 | Pannelli Krion             |




# Collezione LOMBARDO

PANNELLO TRUCIOLARE NOBILITATO


## Lombardo

I pannelli truciolari Lombardo sono prodotti usando legno vergine privo delle impurità, delle sostanze chimiche e dei residui di lavorazione che caratterizzano i pannelli riciclati. Oltre a essere salubri e sostenibili, i pannelli Lombardo hanno caratteristiche tecniche eccellenti. La superficie fine e omogenea si nobilita facilmente con carte melaminiche e ogni altro tipo di rivestimento. La struttura compatta li rende ideali per la bordatura, le lavorazioni particolari (folding, preforming, postforming, ecc.) e l'inserimento della ferramenta. Il colore chiaro e neutro non falsifica la tonalità di rivestimenti sottili, materici o chiari. Il peso contenuto semplifica la movimentazione e le lavorazioni in fabbrica e ottimizza i costi di spedizione del prodotto finito.

FINITURE DISPONIBILI



Bianco Assoluto  
Zen




Tortora Zen



Zenzero Zen



Grigio Scuro Zen




Bianco Pelle  
+ Barr.



Tortora Pelle  
+ Barr.



Juta Pelle  
+ Barr.



Terra Pelle  
+ Barr.



Lino Bianco



Lino Chiaro



Lino Scuro



Maglia Bianco  
Assoluto



Bianco Poro  
+ Barr.



Tortora Poro  
+ Barr.



Champagne Poro  
+ Barr.



Zenzero Poro  
+ Barr.



Maglia White




Maglia Sand



Maglia Grey



Maglia Grigio  
Scuro



Bianco Elegance  
+ Barr.



Champagne  
Elegance + Barr.




Tortora Elegance  
+ Barr.



Zenzero Elegance  
+ Barr.






Bianco Gea  
+ Barr.



Tortora Gea  
+ Barr.



Argo Titanio Gea  
+ Barr.



Bianco Idrofugo



Avorio Soft




Grigio Chiaro  
Soft




Grigio Medio  
Soft




Grigio Scuro  
Soft




Bianco Soft



Bianco Soft  
+ Barr.



Bianco Topface  
+ Barr.



Magnolia Soft




Nero Soft



Pino Neve




Noce Danzica  
+ Barr.




Rovere Sbiancato



Rovere Naturale



Rovere Grigio



Noce Aruba




Noce Praga  
+ Barr.



Rovere Wenge'



Nero Los Angeles



Chester Bianco


NEWS - FINITURA BINARI



Bianco Assoluto




Champagne




Grigio Tortora



Grigio Scuro




Mida Afro




Java






Borneo



Samoa




Nero

*Le finiture Binari saranno in commercio da giugno 2023*


## SELEZIONE ENRICO COLOMBO




Noce Brown



Noce Burnt



Noce Caramel



Noce Moon

### SPECIFICHE

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Formato pannelli     | 2800 x 2120      |
| Spessore pannelli    | 8, 20, 25 mm     |
| Relativi bordi 10/10 | H23, H29, H43 mm |

#### SPECIFICHE


|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Formato pannelli     | 3760 x 2070 mm  |
| Spessore pannelli    | 8, 20 e 25 mm   |
| Relativi bordi 10/10 | H25 mm e H30 mm |

Per i decorativi in finitura ELEGANCE, disponibile relativo laminato  
0.9 x 3050 x 1300 mm

Verificare su listino spessori disponibili a seconda dei decorativi



# Collezione SWISSKRONO




I prodotti Swiss Krono forniscono una base solida, duratura e resistente per arredi e interni moderni. Sono disponibili numerosi colori, decorazioni in legno, strutture superficiali e design tra cui scegliere per progetti personalizzati, offrendo un'ampia gamma di prodotti per un'ampia varietà di opzioni di design.

La gamma di prodotti Swiss Krono offre sempre un'ampia scelta di decori: decori legno, decori monocolori, decori fantasia, decori metallizzati, decori materici, decori sincro, decori con estetica vintage, tutti con relativo bordo in abbinato e con la possibilità, solo su determinati decorativi, di avere anche il relativo laminato.

I prodotti Swiss Krono sono molto rinomati per la loro durata e sostenibilità. Sono inoltre estremamente robusti, a basse emissioni e facili da pulire.


## FINITURE DISPONIBILI




Bianco Antigraffio




Bianco Cortina




Bianco Puro



Bianco Soffice



Grigio Tenue



Grigio Design



Grigio Alluminio



Grafite



Grigio Forte



Crema




Verde Pistacchio



Tortora Scura



Rosa Pelle



Rosso Abarth



Azzurro Chiaro




Azzurro Scuro




Verde Oliva




Verde Relax




Brown



Terracotta



Blu Sera



Black



Cemento Moda



Cemento Arte






Tabac



Olmo Porto Cervo



Noce Miele




Olmo Vicenza

## COLLEZIONE GUSTO



Tela Bianca



Tela Chiara



Tela Ghiaccio

## SPECIFICHE

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Formato pannelli     | 3200 x 2100 / 3200 x 2070 mm |
| Spessore pannelli    | 8, 19, 25 mm                 |
| Relativi bordi 10/10 | H23 mm e H33 mm              |
| Relativi laminati    | 0.6 x 3050 x 1300 mm         |

#### SPECIFICHE

|                      |  |
|----------------------|--|
| Formato pannelli     | 2800 x 2070 mm                                 |
| Spessore pannelli    | 8, 19 e 25 mm                                  |
| Relativi bordi 10/10 | H23 mm e H29 mm                                |
| Relativi laminati    | 0.8 x 2600 x 1300 mm o<br>0.8 x 2750 x 1300 mm |


Verificare su listino spessori disponibili a seconda dei decorativi

# Collezione SM'art



SM'art produce pannelli e laminati in melaminico dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche, grazie ad una tecnologia all'avanguardia e ad uno studio approfondito di tutti i materiali utilizzati. In grado di ideare e realizzare decorazioni e finiture inedite e rivoluzionarie, di grande impatto e ideali per l'arredo commerciale. Offre la possibilità di avere pannelli in melaminico (MFC), in abbinato a relativo bordo in PVC, laminato e HPL.



## FINITURE DISPONIBILI




Aphrodite Olympus - OL00





Concrete Urban - U002




Congo Jungle - J004



Apollo Olympus - OL004




Chrysler Manhattan - M021




Platano Tuttifrutti - TU03









Olmo Miele Timber - 4565




Roma Italia - IT05




Sky Club - C007



Zinco Nirvana - N004




Firenze Italia - IT06




Golf Club - C002



Ferro Nirvana - N005



Polo Club - C003



Cricket Club - C005







Bianco Club - 3096



Bianco Jungle - 3096




Bianco Laccata - 3096




Corda Laccata - 3104



Antracite Laccata - 3155



Gobi Laccata - 0014



Grigio Caolino  
Laccata - 0010




Tortora Laccata - 3151




Nero Club - 3190




Palladio MET  
ME01



Acciaio MET  
ME02




Brunito MET  
ME03




Piombo MET  
ME04

FINITURA 'DUNE'



Curry - 0037



Paprika - 0038



Kaffir - 0040



Beton Marsiglia - D006







#### SPECIFICHE

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Formato pannelli     | 3050 x 2070 mm           |
| Spessore pannelli    | 8, 19 e 25 mm            |
| Relativi bordi 10/10 | H23, H30 e H44 mm        |
| Relativi laminati    | 0.8/1.0 x 3050 x 2070 mm |


Verificare su listino spessori disponibili a seconda dei decorativi

# MDF LACCATI

## X - LUX

X-LUX è una speciale finitura laccata lucida.

La sua particolare brillantezza, pari a 96-97 gloss, è il risultato di un accurato ciclo di verniciatura UV applicato al semilavorato nobilitato con resine melaminiche rigorosamente della stessa tinta, a beneficio della perfezione estetica e di una raffinata resa visiva, che offre "profondità" allo sguardo.



Bianco - 105



Sahara - 125



Grigio Seta - 130



Grigio Pietra - 140



Antracite - 145




Nero - 390


# X - TEX

X-TEX è un'innovativa finitura laccata opaca soft touch.


Alla raffinata e moderna eleganza dell'opacità 3 gloss, unisce la piacevolezza tattile dell'effetto seta. La qualità delle laccature X-TEX aderisce agli standard estetici e di prestazione più esigenti. Le superfici sono a prova d'impronta e resistenti all'abrasione e alla graffiatura.



Bianco Neve - 310



Sahara - 325




Grigio Seta - 330




Grigio Pietra - 340



Antracite - 345



Nero - 390



Rosso Vino - 360



Verde Malga - 350

## SPECIFICHE

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Formato pannelli     | 2800 x 1220 mm |
| Spessore pannelli    | 22 mm          |
| Relativi bordi 10/10 | H25 mm         |



# PANNELLI FRESATI

Lavorazioni tridimensionali dal design moderno in grado di donare nuova estetica.

I nostri pannelli fresati sono elementi di design, in grado di conferire all'ambiente un aspetto raffinato ma allo stesso tempo moderno e unico nella sua particolarità. Il gioco di linee, nella loro semplicità quasi minimalista, rende i pannelli fresati l'elemento ora di gran voga per impreziosire e rendere elegante e ricercato ogni ambiente in cui vengono applicati

**Formato pannelli: in legno vero lunghezza da 2000 mm a 3000 mm, Larghezza 1250 mm – in precomposto Alpi: 3100 x 1250 mm**

**Spessore pannelli: ≈ 05 mm**


Al pannello, si possono aggiungere lavorazioni tridimensionali customizzate, grazie a moderni pantografi a 3 e 5 assi. Pannelli di spessore 5 mm circa rivestiti nella parte retrostante da una particolare tela che ne permette la flessibilità, prestandosi a lavorazioni e composizioni curve.

Possibilità di placcatura su varie tipologie di supporti, quali MDF, multistrato e truciolare. Possibilità di bordatura e successiva laccatura e/o lucidatura.



Numerose sono le essenze di legno tra cui scegliere: Betulla, Frassino, Rovere Europeo, Rovere Thermo, Noce Nazionale, Noce Canaletto e Bamboo. Svariate sono anche i possibili formati realizzabili: 2000x1250 mm, 2200x1250 mm, 2300x1250 mm, 2500x1250 mm, 2700x1250 mm e 3000x1250 mm.

E' inoltre possibile avere gli stessi pannelli, oltre che su legno vero, anche su precomposto Alpi, una particolare lastra che ricrea artificialmente degli effetti legno e delle tinte unite. Tra questi: Teak, Noce, Rovere, Beige, Wengè, Ebano, Nero e Grigio, nel formato 3100x1250 mm.

ESSENZE:



ROVERE NOCE AMERICANO BETULLA TEAK EBANO ESSENZE SU RICHIESTA



MDF

PANNELLO TRUCIOLARE


PANNELLO MULTISTRATO

SUPPORTI ABBINABILI






ASOLO




GRAPPA




FIRENZE




PORTOFINO









VENEZIA




CAPRI



MILANO



ROMA






ESCLUSIVA ENRICO COLOMBO




CANTÙ




CESANO MADERNO



SEVESO














# PANNELLI MOVE

Pannelli realizzati su misura con supporto accoppiato a tranciato. Supporto preferibilmente MDF, ma anche altri come truciolare o multistrato, nelle versioni standard, idrorepellente o ignifugo. Con l'utilizzo di particolari tecnologie le superfici vengono impresse ottenendo vari tipi di texture.

Questi particolari pannelli sono una novità nel campo dell'arredamento e dell'interior design. I giochi di linee e intrecci, le figure geometriche e le varie grafiche rendono ogni ambiente originale e unico nel suo genere.

**Spessori: da 1,2 mm a 80 mm. Dimensioni: 2440x1220 mm.**

## FINITURE DISPONIBILI



Move A



Move A + A



Move B




Move B + B




Move C



Move D




Move D + D



Move E



Move F



Move G



Move H



Move K




Move Z



Move U+



Move W




Move X



Move L



Move M




Move N



Move P



Move Y



Move Q



Move R



Move S



Move T



## APPLICAZIONI



## SPECIFICHE

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Formato pannelli  | 2440 x 1220 mm    |
| Spessore pannelli | da 1,2 mm a 80 mm |

Verificare, tramite ufficio commerciale o agente di riferimento, le texture e relativa essenza disponibili in pronto magazzino



# PANNELLI ORIGAMI

## ORIGAMI

ORIGAMI di Enrico Colombo è una creazione di elementi componibili in lastre di vero legno supportate con diversi spessori, studiati e progettati con minuziosa maestria, come richiede la realizzazione di un origami.

Il termine ORIGAMI è composto da due parole: ORU (piegare) e KAMI (carta), che unite significano "piegare la carta", ma anche "oggetto piegato". È da qui che nasce l'idea di un prodotto che riprende l'arte e la tecnica con cui vengono realizzati gli origami: ORIGAMI di Enrico Colombo dimostra come dai materiali più semplici e più naturali come il legno possano nascere le cose più belle, mantenendone l'anima intatta.

ORIGAMI è una creazione nata da questa ispirazione: piegare il tranciato di legno come si piega un foglio di carta, mantenendo continua la trama e tutti gli effetti di colori e sfumature con qualunque essenza si desidera e dando la possibilità di creare elementi componibili in tranciato di vero legno che sono progettati, ideati ed elaborati come un origami.


L'estrema versatilità rende questo prodotto adatto ad ogni tipo di applicazione per personalizzare e rendere unico ogni ambiente in cui è inserito.

### PROFILI DISPONIBILI



PROFILO ORIGAMI - 01

SEZIONE:



#### SCHEDA TECNICA

Spessore supporti: 5 e 8 mm

Essenza base: rovere naturale e noce canaletto

Direzione profilo:


#### DIMENSIONI

3000x1000 mm



PROFILO ORIGAMI - 02

SEZIONE:



#### SCHEDA TECNICA

Spessore supporti: 5 e 8 mm

Essenza base: rovere naturale e noce canaletto

Direzione profilo:


#### DIMENSIONI

3000x970 mm



PROFILO ORIGAMI - 03

SEZIONE:



SCHEDA TECNICA

Spessore supporti: 5 e 8 mm

Essenza base: rovere naturale e noce canaletto




DIMENSIONI

3000x750 mm



PROFILO ORIGAMI - 04


SEZIONE:



SCHEDA TECNICA

Spessore supporti: 5 e 8 mm

Essenza base: rovere naturale e noce canaletto




DIMENSIONI

3000x580 mm



PROFILO ORIGAMI - 05

SEZIONE:



SCHEDA TECNICA

Spessore supporti: 5 e 8 mm

Essenza base: rovere naturale e noce canaletto




DIMENSIONI

3000x840 mm



PROFILO ORIGAMI - 06

SEZIONE:



SCHEDA TECNICA

Spessore supporti: 5 e 8 mm

Essenza base: rovere naturale e noce canaletto




DIMENSIONI

3000x1090 mm



PROFILO ORIGAMI - 07

SEZIONE:



SCHEDA TECNICA

Spessore supporti: 5 e 8 mm

Essenza base: rovere naturale e noce canaletto

Direzione profilo:


DIMENSIONI

3000x910 mm



PROFILO ORIGAMI - 08

SEZIONE:



SCHEDA TECNICA

Spessore supporti: 5 e 8 mm

Essenza base: rovere naturale e noce canaletto

Direzione profilo:

DIMENSIONI

3000x1000 mm

SPECIFICHE

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Essenza base      | rovere naturale e noce canaletto |
| Spessore pannelli | 5 mm e 8 mm                      |
| Direzione profilo |                                  |

altre essenze su richiesta | supporti in MDF




# PANNELLI CREO

creo®  
ARCHITETTURA MATERICA

CREO è un prodotto utilizzabile per la realizzazione di rivestimenti, arredi e complementi. Offre una serie di pannelli in vari materiali e misure con lavorazioni 3D di ogni genere, da quelle standard studiate per avere la continuità del disegno a quelle uniche richieste per la massima esclusività del risultato.

## PROFILI DISPONIBILI



CREO - 001

SEZIONE:



SCHEDA TECNICA


Spessore pannello: 18 mm  
Passo: 300x100 mm  
Profondità lavorazione: max 7 mm  
Ruotabile 90°

FORMATI STANDARD DISPONIBILI  
1200x3000 mm



CREO - 024


SEZIONE:



SCHEDA TECNICA

Spessore pannello: 18mm  
Passo: 1x15mm  
Profondità lavorazione: max 3mm  
Ruotabile 90°

FORMATI STANDARD DISPONIBILI  
1200x3000 mm



CREO - 036

SEZIONE:



SCHEDA TECNICA


Spessore pannello: 32mm  
Passo: 600x600mm  
Profondità lavorazione: max 21mm  
Ruotabile 90°

FORMATI STANDARD DISPONIBILI  
1200x3000 mm



CREO - 039

SEZIONE:



SCHEMA TECNICA


Spessore pannello: 18mm  
Passo 600x600mm  
Profondità lavorazione: max 10mm  
Ruotabile 90°

FORMATI STANDARD DISPONIBILI  
1200x3000 mm



CREO - 049

SEZIONE:



SCHEMA TECNICA


Spessore pannello: 18mm  
Passo: 60x1mm  
Profondità lavorazione: max 7mm  
Ruotabile 90°

FORMATI STANDARD DISPONIBILI  
1200x3000 mm



CREO - 050

SEZIONE:



SCHEMA TECNICA

Spessore pannello: 18mm  
Passo 20x1mm  
Profondità lavorazione: max 8mm  
Ruotabile 90°

FORMATI STANDARD DISPONIBILI  
1200x3000 mm



# PANNELLI GLASS SOLUTION

Glass Solution è una stampa digitale su vetro.

Disponibile in 6 diversi pattern, particolari nel loro genere. E' realizzabile in finitura lucida o satinata, rendendo così il vetro rispettivamente chiaro oppure opaco. Si tratta di un vetro temprato, molato e lucidato, retroilluminabile e che permette di mantenere la continuità della vena. Realizzabile negli spessori 4, 6 e 10 mm in formati a richiesta, con dimensione massima 3000x2000 mm. E' una novità di Enrico Colombo e si presta a svariate applicazioni: boiserie, piano tavolo, piano e alzatina cucina, ante armadi e rivestimento mobili.

**Soluzioni su misura**


**Dimensione massima 3000x2000 mm**

**Spessori: 4, 6 e 10 mm**


FINITURE DISPONIBILI



Bianco Carrara




Sahara Noir



Marquina






Pattern Dorato



Corten



Legno Fresato



# STRATIFICATI HPL SM'art




Che cos'è lo Stratificato HPL?


HPL significa "high pressure laminate". È quindi un laminato che ha come base un corpo unico formato da strati di fibre cellulosiche impregnati con resine fenoliche.

SM'art propone una gamma originale ed esclusiva di prodotti Compact. La scelta è composta sia da articoli Compact HPL sofisticati, con finiture profonde e Synchronizzate che da articoli tradizionali come il Bianco ed il Nero con cuore nero e il ricercato Compact Chrome HPL Bianco con cuore bianco. I cuori sono vari e sempre in tonalità con il decorativo, per creare un'unicità di prodotto.


FINITURE DISPONIBILI




Bianco Annapurna



Clay Annapurna




Golf Club



Nero Annapurna




Pitch Annapurna




Cricket Club








Carbon Canyon





Platino Nirvana




Zeus Olympus




Apollo Olympus




Mercurio Nirvana





Nichel Nirvana




Dionysus Olympus




Ephesto Olympus



Zinco Nirvana




Aphrodite Olympus



Colorado Rio



Mick Rockstar







#### SPECIFICHE

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Formato lastre    | 4200 x 1400 mm / 4200 x 700 mm |
| Spessore lastre   | 12 mm                          |
| Relativo laminato | 0.6 x 4200 x 1400 mm           |

# LISTELLARE LAMELLARE

Il listellare lamellare è realizzato con uno strato centrale di liste in legno di abete allineate parallelamente abbinato con tranciato derullato fromager o MDF incollato su entrambi i lati oppure con prelaccatura su ambo i lati.

## FINITURE DISPONIBILI



Listellare Lamellare Esterno  
Fromager

**Formato pannelli:**  
3130 x 1880 mm

**Spessore pannelli:**  
19,24,29 mm



Listellare Lamellare Esterno  
Hdf Prelaccato

**Formato pannelli:**  
3040 x 1240 mm

**Spessore pannelli:**  
20,26,31 mm



Listellare Lamellare Esterno  
Hdf

**Formato pannelli:**  
3120 x 1850 mm

**Spessore pannelli:**  
20, 25, 30,40 mm



# PANNELLI IN LEGNO ANTICO

Tre sono le tipologie di legno anticato disponibili nei nostri magazzini.

Si tratta di pannelli a tre strati con lamelle, tagliati da superfici originali di assi bruciate al sole, in tre tipologie di colorazione: miele, marrone e grigio.

FINITURE DISPONIBILI



Legno abete 1° patina miele



Legno abete grigio antico



Legno abete marrone antico

**Formato pannelli:**

Lunghezza da 2000 a 3400 mm, Larghezza 1220 mm

**Spessore pannelli:**

20 mm



# PANNELLI IN LEGNO MASSELLO

Pannelli composti da elementi in legno massello a pezzo unico in lunghezza e sullo spessore, incollati sulla lunghezza.

Dimensioni pannello: lunghezza fino a 3000 mm e larghezza fino a 1220 mm. Spessore: 40 mm.

La disponibilità e varietà di materiali copre la maggior parte delle essenze di tendenza e prevalentemente richieste dal mercato del mobile.

Possibilità di realizzare piani tavolo, penisole, piani snack.

## FINITURE DISPONIBILI



Massiccio Rovere  
Europeo Rustico



Massiccio  
Rovere Europeo  
Fingerjoint



Massiccio Rovere  
Europeo AB



Massiccio Noce  
Americano AB

| ARTICOLO                                 | FORMATO         | DESCRIZIONE TECNICA  |
|--|-----------------|--|
| MASSICCIO ROVERE EUROPEO A/B             | 40x2500x1020 mm | Qualità: A/B<br>Rigato mezza fiamma e fiammato scomposto<br>Faccia A: nodini fino a 8mm<br>Faccia B: nodi fino a 25mm, spicchio di alburno<br>Larghezza doghe 60-140mm<br>Pannelli squadrate e calibrati con grana 100 a spessore 40mm   |
| MASSICCIO ROVERE EUROPEO A/B PER TAVOLI  | 50x2500x1020 mm | Qualità: 1°, scelta A/B<br>Sulla faccia A tollerati nodini sani fino a diametro 10mm<br>Sulla faccia B tollerati nodi sani fino a 25mm e porzioni di alburno<br>Composizione: elementi rigati con tollerato frisè, mezza fiamma e fiammato mescolati<br>Tonalità omogenea sul pannello<br>Larghezza doghe 60-120mm<br>Pannelli calibrati a spessore 50mm con grana 100 |
| MASSICCIO ROVERE EUROPEO FINGERJOINT A/B | 40x4200x1220 mm | Qualità: A/B<br>Giuntatura Fingerjoint<br>Pannelli calibrati con grana 100 a spessore finito   |

| ARTICOLO                                    | FORMATO         | DESCRIZIONE TECNICA  |
|---|-----------------|--|
| MASSICCIO ROVERE EUROPEO RUSTICO            | 40x2500x1020 mm | Qualità: rustico<br>Rigato mezza fiamma e fiammato scomposto<br>Faccia A: nodi sani fino 60mm e qualche macchia d'acqua<br>Faccia B: nodi fino a 80mm, screpolature e alburno<br>Larghezza doghe 60-140mm<br>Pannelli squadrate e calibrati con grana 100 a spessore 40mm  |
| MASSICCIO ROVERE EUROPEO RUSTICO PER TAVOLI | 50x2500x1020 mm | Qualità: rustico<br>Sulla faccia A tollerati nodi sani fino a diametro 35-40mm<br>Sulla faccia B nodi fino a 50mm e alburno<br>Composizione: elementi rigati con tollerato frisè, mezza fiamma e fiammato mescolati<br>Larghezza doghe 60-120mm<br>Pannelli calibrati con grana 100 a spessore 50mm<br>Nodi non stuccati |
| ROVERE 3 STRATI A/B                         | 20x2150x1210 mm | Qualità: A/B<br>Pannelli composti dai seguenti strati:<br>Strato esterno qualità bella spessore 3.5mm<br>Strato intermedio qualità a piacere spessore 13mm<br>Strato sotto qualità bassa spessore 3.5mm<br>Pannelli squadrate 4 lati e calibrati con grana 100 a spessore 20mm   |



| ARTICOLO                     | FORMATO         | DESCRIZIONE TECNICA  |
|------------------------------|-----------------|--|
| ROVERE 3 STRATI A/B          | 27x2150x1210 mm | Qualità: A/B<br>Pannelli composti dai seguenti strati:<br>Strato esterno qualità bella spessore 3.5mm<br>Strato intermedio qualità a piacere spessore 20mm<br>Strato sotto qualità bassa spessore 3.5mm<br>Pannelli squadrate 4 lati e calibrati con grana 100 a spessore 27mm |
| MASSICCIO NOCE AMERICANO A/B | 40x2500x1020 mm | Qualità: A/B<br>Rigato mezza fiamma e fiammato scomposto<br>Faccia A: nodini fino 10mm e spicchi di alburno<br>Faccia B: nodi fino 40mm, alburno e racche.<br>Larghezza doghe 60-140mm<br>Pannelli squadrate e calibrati con grana 100 a spessore 40mm                         |





Lamella min 60mm



Lamella max 120mm




**Dimensioni pannello**

**Lunghezza**

fino a 3000 mm e oltre su richiesta

**Larghezza**

fino a 1220 mm e oltre su richiesta



**SPECIFICHE**

|            |  |
|------------|--|
| Dimensioni | lunghezza fino a 3000 mm<br>larghezza fino a 1220 mm |
| Spessore   | 40 mm  |

# PANNELLI KRION

KRION



Il Krion è una superficie solida di nuova generazione. È un materiale caldo al tatto e simile alla pietra naturale. Questo materiale è composto da due terzi di minerali naturali e da una piccola percentuale di resine ad alta resistenza. Tale composizione conferisce al KRION® alcune particolarità esclusive: assenza di pori, proprietà antibatteriche senza alcun tipo di additivo, durezza, resistenza, durevolezza, manutenzione ridotta, nonché riparazione e pulizia agevoli.

Si lavora in modo simile al legno, il che ci consente di tagliare le piastre, unirle, sottoporle a termoformatura per realizzare pezzi curvi; offre anche la possibilità di utilizzarlo nel sistema produttivo tramite colata, e ciò consente di costruire diversi design e progetti impossibili da realizzare con altri materiali. Si possono creare spazi senza fughe, il che impedisce la proliferazione di batteri e agevola la pulizia e manutenzione del prodotto.


Questo materiale, che eccelle rispetto ad altri analoghi, è disponibile in una vasta gamma di colori tra i quali spicca la finitura in bianco, puro e neutro. È un materiale ecologico, dato che può essere riciclato al 100%. Tutti i prodotti realizzati in KRION® possono essere rilavorati e riutilizzati nel ciclo produttivo.

## FINITURE DISPONIBILI


### COLORS SERIES



### COLORS + SERIES








LIGHT SERIES



NATURE SERIES




STAR SERIES





## ROYAL SERIES




## ASTEROID SERIES



## ROYAL + SERIES




## TERRAZZO SERIES



## ART VEINS SERIES



## OPAL SERIES




## MATERIAL SERIES

M101. Luce



(G9)

M901. Grigio



(G9)

M902. Amaro



(G9)

## LUXURY SERIES

L101. Carrara Soft



(G9)

L102. Nacar




(G9)

L103. Snow Fall



(G9)

L105. Carrara Dark




(G9)

L107. Grey Stripes



(G9)

L108. Snow Cloudy



(G9)

L109. Bianco Cloud



(G9)

L501. Pompei




(G9)

L505. Beige Marfil




(G9)

L506. Coffee Cream




(G9)

L507. Hickory



(G9)

L903. Grey Cement




(G9)

L904. Messina



(G9)

L905. Etna



(G9)





## ALTRI MATERIALI DISPONIBILI A MAGAZZINO

### TRUCIOLARE

Truciolare pioppo Lombardo Carb2  
Truciolare pioppo Invernizzi Carb2  
Truciolare pioppo Lombardo Turapori Carb2  
Truciolare grezzo  
Truciolare ignifugo  
Truciolare idrofugo  
Truciolare placcato rovere e tanganika

### MDF

HDF sottile plaxil Carb2  
HDF bianco due lati  
MDF Mediland light Carb2  
MDF Isoroy/Spanolux/Kronospan Carb2  
MDF light Arlac/Kronospan  
MDF light ignifugo  
MDF light idrofugo  
MDF acrilico bianco  
MDF in pasta nero Carb2

### LISTELLARE

Listellare pioppo 5 strati  
Listellare pioppo con HDF Carb2  
Listellare pioppo con truciolare  
Listellare abete con HDF placcato laminato bianco  
Listellare lamellare rovere nodi dogato

### LAMELLARE

Lamellare abete monostrato  
Lamellare abete 3 strati  
Lamellare abete 3 strati spazzolato

### MULTISTRATO

Multistrato pioppo longitudinale  
Multistrato pioppo trasversale  
Multistrato pioppo con HDF  
Multistrato pioppo con HDF Carb2  
Multistrato pioppo con laminato bianco  
Multistrato pioppo con truciolare  
Multistrato okoumè marino  
Multiflex compensato curvabile Carb2  
Multistrato betulla Carb2  
Multistrato faggio  
Multistrato pino cileno

### OSB

**NIDO D'APE**  
**STRATIFICATI FENIX**



**RICHIEDI IL CAMPIONARIO!**

## **E.C. DESIGN WOOD S.R.L.**

**Ufficio commerciale, tecnico, amministrativo e magazzino** | Via Della Liberazione 14, 20811 Cesano Maderno (MB)  
**Tel:** 0362 503524 | **Mail:** ordini@enicocolombo.com | info@enicocolombo.com | amministrazione@enicocolombo.com

## **ENRICO COLOMBO S.R.L.**

**Ufficio commerciale e magazzino** | Via Anglieri 7, 22063 Cantù (CO)  
**Tel:** 031 731013 | **Mail:** ordini@enicocolombosrl.com | info@enicocolombosrl.com | amministrazione@enicocolombosrl.com

[www.enricocolombo.com](http://www.enricocolombo.com)